


## 6С53Н, 6С53Н-В



Триоды для усиления напряжения высокой частоты и генерирования колебаний в дециметровом диапазоне волн в схемах с общей сеткой.

Оформление — в металлокерамической оболочке, сверхминиатюрное (рис. ЗН). Масса 3 г.

### Основные параметры

при  $U_n=6,3$  В,  $U_a=120$  В,  $R_k=68$  Ом

	6С53Н	6С53Н-В
Ток накала, мА . . . . .	$130 \pm 30$	$130 \pm 20$
Ток анода, мА . . . . .	$9 \pm 3$	$9 \pm 2,5$
То же в начале характеристики (при $U_c=-5$ В), мкА . . . . .	$\leq 50$	$\leq 50$
Обратный ток сетки, мкА . . . . .	$\leq 0,1$	$\leq 0,1$
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА . . . . .	$\leq 20$	$\leq 20$
Крутизна характеристики, мА/В . . . . .	$\geq 8,5$	$12 \pm 2,5$
То же при $U_n=5,7$ В, мА/В . . . . .	—	8
Коэффициент усиления . . . . .	$75 \pm 20$	$80 \pm 20$
Входное сопротивление (при $f=60$ МГц), кОм . . . . .	$\geq 10$	$\geq 10$
Эквивалентное сопротивление шумов, кОм . . . . .	—	$\leq 0,5$
Напряжение виброшумов (при $R_a=2$ кОм), мВ . . . . .	$\leq 40$	$\leq 40$
Межэлектродные емкости, пФ:		
входная . . . . .	$4,2 \pm 1,3$	$6,75 \pm 0,75$
выходная . . . . .	$1,5 \pm 0,5$	$1,5 \pm 0,5$
проходная . . . . .	$\leq 0,07$	$\leq 0,05$
катод — подогреватель . . . . .	$2,5 \pm 0,7$	$2,5 \pm 0,5$
Наработка, ч . . . . .	$\geq 5000$	$\geq 2000$
Критерии оценки:		
обратный ток сетки, мкА . . . . .	—	$\leq 1,5$
крутизна характеристики, мА/В . . . . .	$\geq 6,5$	$\geq 8$
изменение крутизны характеристики, % . . . . .	—	$\leq +30$ $\leq -35$


### Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала . . . . .	$5,7-7$ В
Напряжение анода . . . . .	120 В
То же при запертой лампе . . . . .	330 В
Напряжение сетки отрицательное . . . . .	55 В
Напряжение между катодом и подогревателем . . . . .	100 В
Ток катода . . . . .	15 мА
Мощность, рассеиваемая анодом . . . . .	1,2 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой . . . . .	0,2 Вт
Сопротивление в цепи сетки . . . . .	1 МОм
Температура баллона лампы . . . . .	250 °С


*Продолжение*

Устойчивость к внешним воздействиям:

	6С53Н	6С53Н-В
ускорение при вибрации $g$ . . . . .	2,5	20
в диапазоне частот, Гц . . . . .	10—150	5—5000
ускорение при многократных ударах $g$ . . . . .	35	150
ускорение при одиночных ударах $g$ . . . . .	—	1000
ускорение постоянное $g$ . . . . .	—	150
интервал рабочих температур окружающей среды, °С . . . . .	От -60 до +125	От -60 до +200



Анодные характеристики.



Анодно-сеточные характеристики.